

In-Wash[®] **Roca**







Agua

Origen de la higiene, manantial de bienestar

Fuente de salud y esperanza de vida, el agua es el elemento fundamental en nuestras rutinas de aseo diarias. Con la experiencia de casi cien años en el desarrollo de productos para el baño, Roca lidera hoy la revolución que lleva la higiene a las partes más íntimas de nuestro cuerpo.



¿Por qué un Smart Toilet?

Porque el agua limpia en profundidad y garantiza la máxima higiene en zonas altamente sensibles para las personas.

Diseño intuitivo

Sus curvas suaves, su diseño minimalista y su geometría sencilla convierten los Smart Toilets en un producto atractivo para profesionales, familias con hijos, segundas y terceras juventudes. Además, gracias a sus intuitivos mandos con ajustes personalizables, cada usuario puede regular las distintas funciones a su gusto.

Tecnología fiable

Los Smart Toilets cuentan con un sensor de presencia que bloquea las funciones de lavado y secado cuando el asiento no está ocupado. Y eso no es todo, su cánula retráctil se autolimpia antes y después de cada uso y el agua que llega hasta ella pasa por un filtro antes de ser utilizada. Si a esto le añadimos el sello de garantía de Roca, el resultado es un producto destinado a convertirse en el paradigma de la higiene personal.



In-Wash® Roca

In-Wash® es un innovador inodoro con tecnología para la higiene personal que proporciona una limpieza, confort y cuidado totales. Autolimpiable antes y después de cada uso, la cánula ofrece dos tipos de lavado -anal y perineal- y permite regular tanto su posición como la presión y la temperatura del agua, ofreciendo una experiencia a la medida de cada usuario. Una limpieza total que se completa con la función secado, igualmente regulable en temperatura, lo que garantiza el máximo respeto y equilibrio en una de las zonas más íntimas de nuestro cuerpo.



Lavado posterior
(anal)



Lavado anterior
(perineal)



Función secado

In-Wash®

Altamente eficiente

Sensor de presencia
Control de funciones
básicas

Tecnología integrada
Fácil instalación

Luz nocturna
LEDs de larga
duración

Cánula autolimpiable
Boquilla removible

Cierre con caída amortiguada
Tapa de extracción rápida
Asiento ergonómico


Fijaciones
y conexiones ocultas
Toma de agua única

Materiales de máxima calidad
y prestaciones higiénicas
Cumple normativas y estándares
europeos (CE), a destacar la
EN1717, de no contaminación del
agua potable.

Increíblemente sencillo

Ligero y utilizable
con una sola mano
Respuesta lumínica al uso

Fijación doble con
adhesivo o tornillo
del soporte a pared



Funciones principales:
· Lavado
· Secado

Regulación precisa de:
· Temperatura de agua
· Temperatura de aire
· Presión de agua
· Posición de la cánula

Fijación magnética
del mando al soporte

Funciones



Lavado perineal




Se activa la cánula en posición avanzada (para el lavado anterior).

Durante el uso se permite el ajuste de:

- Temperatura del agua.
- Presión de salida del agua.
- Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente al usuario.
- Movimiento oscilante de la cánula.



Lavado anal



Se activa la cánula en posición atrasada (para el lavado posterior).

Durante el uso se permite el ajuste de:


- Temperatura del agua.
- Presión de salida del agua.
- Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente al usuario.
- Movimiento oscilante de la cánula.



Función secado



Aire para el secado con regulación de temperatura.



Función stop




Detiene la función seleccionada.



Aviso de batería baja




Cuando se está acabando la batería, todos los LEDs del mando parpadean a la vez después del uso.



Regulación y control

Todos los ajustes se pueden regular de forma precisa.




Temperatura de agua regulable

La temperatura del agua tiene tres niveles:

- Baja 33°C (1 LED encendido).
- Media 36°C (2 LEDs encendidos).
- Alta 39°C (3 LEDs encendidos).




33° 36° 39°




Temperatura de secado regulable

La temperatura del aire es ajustable en tres niveles.



Three levels of adjustment indicated by three bars.



Presión de agua regulable

El rango de presión de lavado se puede modificar obteniendo mayor o menor intensidad del agua en tres niveles.



Three levels of adjustment indicated by three bars.



Posición de la cánula regulable

La cánula es ajustable en cinco posiciones para conseguir la distancia adecuada que precise cualquier persona según sus necesidades.



Five positions of adjustment indicated by five bars.

Limpieza e higiene




Superficie fácil de limpiar

La taza no tiene aristas, esquinas ni huecos que puedan dificultar su limpieza.




Extracción rápida

Asiento y tapa de extracción fácil para mejorar la comodidad en la limpieza.



Fijaciones escondidas

La versión suspendida se suministra con un juego de fijaciones ocultas tras la taza.



Conexiones ocultas

Las tomas de agua y electricidad se pueden instalar detrás de la taza de forma que no queden cables ni flexibles alrededor del inodoro.



Cánula extraíble

La boquilla de la cánula es removible para su fácil limpieza.



Materiales de máxima calidad

La porcelana de la taza y la resina de la tapa y asiento son materiales de máxima calidad, resistencia e higiene.



Autolimpieza de la cánula

In-Wash® dispone de una cánula retráctil con autolimpieza previa y posterior al uso.



Tecnología Rimless

(sólo en la versión suspendida)

In-Wash® suspendido es un inodoro Rimless, sin brida. El agua de la descarga fluye desde la parte posterior y se distribuye de manera uniforme por todo el interior de la cubeta. Las paredes lisas de la taza simplifican la limpieza y evitan rincones y recovecos donde se pueda acumular la suciedad.



In-Wash® Inspira suspendido con placa de accionamiento PL1 Dual

Características




Panel de control lateral

El panel lateral permite controlar las funciones básicas de lavado y secado de manera sencilla.



Sensor de presencia

In-Wash® dispone de un sensor de infrarrojos que evita su puesta en marcha si no detecta presencia en el asiento.



Asiento de confort

El asiento de In-Wash® ofrece una superficie de apoyo ancha y confortable.



Caída amortiguada

Asiento y tapa con bisagras de caída amortiguada que evitan golpes y ruidos.



Luz nocturna

Los LEDs de In-Wash® se pueden configurar para guiarte hacia el inodoro sin necesidad de encender la luz del baño. Existen 4 modos de funcionamiento para la luz de In-Wash®.

Estándar

Las luces permanecen apagadas mientras In-Wash® no está en uso. Cuando se abre la tapa, las luces se encienden y se apagan 1 minuto después de dejar de detectar al usuario.

Luz nocturna

Las luces de In-Wash® se conectan cada día durante 8 horas a partir del momento de activarlo y las 16 horas restantes se mantienen apagadas.

Estándar con luz nocturna

Cuando se activa este modo, las luces de In-Wash® se conectan cada día durante 8 horas a partir del momento de activarlo y las 16 horas restantes el inodoro actúa igual que en modo estándar.

Apagado

Luces siempre apagadas.

Fácil instalación



Suspendido o de pie

Disponible en las dos versiones, In-Wash® se instala como cualquier otro inodoro suspendido o de pie.



Toma de agua única

In-Wash® sólo requiere de la toma de agua necesaria en cualquier inodoro, y el agua se distribuye hacia la cisterna o la cánula previo paso por un filtro.



Compatible con suministro eléctrico convencional

Con una toma de corriente convencional, In-Wash® se instala fácilmente en cualquier reforma.



Soporte para el mando fácil de instalar

El mando a distancia se puede fijar a la pared con adhesivo o con tornillería.



Certificaciones

CE / RoHS
WRAS
KTW (W270)

EN1717
EN997

Normativas de seguridad

Estándares de cerámica sanitaria. [UNE 67001](#) y [EN 997 \(CL1-4/5-VRII y CL2\)](#)
Seguridad en electrodomésticos. [IEC 60335-1](#), [IEC 60335-2-84](#) y [IEC 60695-10-2](#)
Compatibilidad electromagnética. [IEC 61000-6-2](#) y [IEC 61000-6-4](#)
No contaminación de agua potable. [EN 1717](#) y [EN 13077](#)

In-Wash®


Información
técnica





Referencias producto

In-Wash® Inspira


Inodoro de tanque bajo
Ref A803061001




Inodoro suspendido
Ref A803060001



In-Wash® Inspira suspendido



In-Wash® Inspira tanque bajo



* Las tomas de agua y corriente pueden conectarse por detrás del producto, de forma que queden ocultos en el baño.



Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Roca no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se exponen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.



Descubre más en
www.roca.es

Roca