



FICHA
TÉCNICA

Sistema

Plegable



► Plegable

Estas elegantes puertas tipo acordeón añaden un verdadero factor sorpresa a cualquier vivienda o recinto y conectan sin problemas los espacios interiores con los exteriores. Una vez plegada, este sistema de puertas crea una gran apertura para facilitar el acceso.

Especialmente adecuados para proyectos de construcción nuevos, estas puertas plegables y con diseño están siendo cada día mas populares entre las inmobiliarias en el sentido de poder diferenciar sus viviendas. Por otro lado, los propietarios de viviendas también están exigiendo productos cada vez mas sofisticados.

Deceuninck ha diseñado cuidadosamente su sistema de puertas plegables para ofrecer una funcionalidad sencilla y sin complicaciones, con rieles horizontales, para guiar el mecanismo de acordeón. La versatilidad de las puertas plegables Deceuninck significa que usted las puede utilizar para crear cierres acristalados de hasta impresionantes 6 metros de ancho.



Ahorran Energía: La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana



Dan Seguridad Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primera calidad, lo que la convierte en una ventana muy segura.



Aíslan del ruido: Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, se puede reducir la sensación del ruido exterior hasta en 32 veces.



Son aislante Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente del clima exterior.

Sistemas Corredera plegables

Los sistemas de puertas plegables, están fabricados a partir de los sistemas practicables. Un sistema de herraje especial, hace que las hojas se puedan plegar en forma de librillo, con lo cual se consigue una máxima apertura de los espacios.



Codificación Tipo

③ Total numero de hojas

② Hojas a la izquierda

① Hojas a la derecha

<p>Tipo 321</p> <p>2 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>	<p>Tipo 330</p> <p>3 Puertas plegables 0 Puerta principal</p>	<p>Tipo 431</p> <p>3 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>	<p>Tipo 541</p> <p>4 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>	<p>Tipo 550</p> <p>5 Puertas plegables 0 Puerta principal</p>
<p>Tipo 532</p> <p>3+2 Puertas plegables 0 Puerta principal</p>	<p>Tipo 651</p> <p>5 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>	<p>Tipo 633</p> <p>3+3 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>		
<p>Tipo 743</p> <p>6 Puertas plegables 0 Puerta principal</p>	<p>Tipo 761</p> <p>7 Puertas plegables 1 Puerta principal</p>	<p>Tipo 770</p> <p>8 Puertas plegables 0 Puerta principal</p>		

► PLEGABLE: Marco hoja Puerta

PROPIEDADES DEL SISTEMA PLEGABLE:

- Sistema de apertura: Apertura plegable en forma de acordeón o librillo.
- Aperturas de 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Hasta 80 Kg. por hoja
- Ancho máximo de la hoja: 900 mm
- Altura máxima de la hoja: 2.200 mm

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Muy aislantes, hasta $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Apto para acristalamiento de hasta 42 mm.
- Perfiles esbeltos y estéticos.
- Superior aislamiento acústico.
- Mínimo mantenimiento.
- Larga vida útil.



Tipo 431

