América Ondulada sin Antideslizante

METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES



DESCRIPCION

- TINA ONDULADADA
- **Acero esmaltado**
- Medidas
  - 100X70
  - 120x70
  - 130x70
  - 140x70
  - 150x70
  - 160x70
  - 170x70

CARACTERISTICAS

- Diseño con ondulaciones en el borde de la tina (bota agua)
- 1.5 mm de espesor en el acero mas 0,3 mm de esmalte
- Garantía 10 años casco

ACCESORIOS OPCIONALES

- Apoya cabeza
- Desagüe y rebalse automático
- Desagüe y rebalse de cromo
- Desagüe y rebalse
- Soporte bañera
- Celosía
- Sello tina

a	b	c	k	r
1700	700	360	300	28
1600	700	360	300	28
1500	700	360	300	28
1400	700	360	300	28
1300	700	360	275	28
1200	700	360	275	28
1000	700	360	275	28

Etruria

METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES





DESCRIPCION

- **TINA Modelo ETRURIA**
- Acero esmaltado
- Medida
  - 170x75

ACCESORIOS DE SERIE

- Asas cromadas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Apoya cabeza
- Desagüe automático con autollenado
- Desagüe automático cromado
- Desagüe estándar
- Soporte bañera

CARACTERISTICAS

- 1.4 mm de espesor de acero mas 0,3 mm de esmalte
- Garantía 10 años casco 1 año accesorios
- Antideslizante de Aportación (esmalte sobre la bañera cocinado a 840°)
  Único antideslizante certificado en bañeras de acero esmaltado
  Antideslizante clase C
  - Soporta un ángulo hasta 25,7°
  - Eso significa que si ponemos un cuerpo sobre esa superficie con agua jabonosa, aguanta sin deslizarse hasta los 25,7° de inclinación
- Única con Playa lisa, cumple con norma francesa NFD 11-112
  - “El flujo, Las playas del dispositivo no deben estar en contra de la pendiente. El flujo de agua debe verterse hacia la cuba”

Neptune

METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES



DESCRIPCION

- **TINA Modelo NEPTUNE**
- Acero esmaltado
- Medida
  - 152x72

ACCESORIOS DE SERIE

- Sin Antideslizante

ACCESORIOS OPCIONALES

- Apoya cabeza
- Desagüe automático con autollenado
- Desagüe automático cromado
- Soporte bañera

CARACTERISTICAS

- 1.4 mm de espesor mas 0,3 mm de esmalte
- Garantía 10 años casco 1 año accesorios
- Única con Playa lisa, cumple con norma francesa NFD 11-112
  - “El flujo, Las playas del dispositivo no deben estar en contra de la pendiente. El flujo de agua debe verterse hacia la cuba”

Nueva América acero

METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES





a	b	c	k	r
1700	700	360	290	30
1600	700	360	290	30
1500	700	360	290	30
1400	700	360	290	30
1300	700	360	290	30
1200	700	360	290	30

DESCRIPCION

- TINA Modelo **NUEVA AMERICA**
- **Acero esmaltado**

- Medida
  - 120x70
  - 130x70
  - 140x70
  - 150x70
  - 160x70
  - 170x70

- **ACCESORIOS DE SERIE**
  - Antideslizante Certificado

- **ACCESORIOS OPCIONALES**
  - Apoya cabeza
  - Desagüe y rebalse automático
  - Desagüe y rebalse de cromo
  - Desagüe y rebalse
  - Soporte bañera
  - Celosía
  - Sello tina

CARACTERISTICAS

- 1.5 mm de espesor de acero mas 0,3 mm de esmalte.
- Garantía 10 años casco
- Antideslizante de Aportación (esmalte cocinado sobre la bañera)
  Único antideslizante certificado en bañeras de acero esmaltado
  Antideslizante clase C, soportando un ángulo hasta 25,7°.
  - Eso significa que si ponemos un cuerpo sobre esa superficie con agua jabonosa, aguanta sin deslizarse hasta los 25,7° de inclinación
- Única con Playa lisa, cumple con norma francesa NFD 11-112

Olimpia



METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES



a	b	c	k	r
1700	750	400	300	30

DESCRIPCION

- TINA Modelo **OLIMPIA**
- Acero esmaltado
- Medida
  - 170x75

ACCESORIOS DE SERIE

- Antideslizante Certificado
- Asas cromadas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Apoya cabeza
- Desagüe automático con autollenado
- Desagüe automático cromado
- Desagüe y rebalse estándar
- Soporte bañera

CARACTERISTICAS

- 1.4 mm de espesor mas 0,3 mm de esmalte
- Garantía 10 años casco
- Antideslizante de Aportación (esmalte sobre la bañera cocinado a 840°)
  Único antideslizante certificado en bañeras de acero esmaltado
  Antideslizante clase C
  - Soporta un ángulo hasta 25,7°
  - Eso significa que si ponemos un cuerpo sobre esa superficie con agua jabonosa, aguanta sin deslizarse hasta los 25,7° de inclinación
- Única con Playa lisa, cumple con norma francesa NFD 11-112
  - “El flujo, Las playas del dispositivo no deben estar en contra de la pendiente. El flujo de agua debe verterse hacia la cuba”

Verona

METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES



a	b	c	k	r
1700	750	410	300	30

DESCRIPCION

- TINA Modelo **VERONA**
- **Acero esmaltado**
- Medida
  - 170x70

ACCESORIOS DE SERIE

- Antideslizante Certificado
- Asas cromadas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Apoya cabeza
- Desagüe automático con autollenado
- Desagüe automático cromado
- Desagüe y rebalse estándar
- Soporte bañera

CARACTERISTICAS

- 1.4 mm de espesor mas 0,3 mm de esmalte
- Garantía 10 años casco
- Antideslizante de Aportación (esmalte sobre la bañera cocinado a 840°)

  Único antideslizante certificado en bañeras de acero esmaltado

  Antideslizante clase C
    - Soporta un ángulo hasta 25,7°
    - Eso significa que si ponemos un cuerpo sobre esa superficie con agua jabonosa, aguanta sin deslizarse hasta los 25,7° de inclinación
- Única con Playa lisa, cumple con norma francesa NFD 11-112
  - “El flujo, Las playas del dispositivo no deben estar en contra de la pendiente. El flujo de agua debe verterse hacia la cuba”