


Guardapolvos de PVC



Los Guardapolvos son elementos de terminación que responden a aspectos funcionales y estéticos en el acabado de muro a piso.

¿Por qué elegir un guardapolvo de DVP?

- Son en base a PVC de alta tecnología, permitiendo una larga vida útil.
- Variados modelos de guardapolvos y perfiles de suelo, perfectos para todo tipo de pisos.
- Otorgan un excelente desempeño en resistencia a golpes, humedad e inertes a casi cualquier sustancia química.
- Colores inalterables en el tiempo, con un perfecto acabado veta madera y colores lisos.
- De rápida y fácil instalación.
- Bajo mantenimiento, no requieren pintura.

Guardapolvos de PVC Espumado

Un acabado perfecto de elegante presentación. Diseñados para revestir suelos de distintos modelos, texturas y terminaciones.

Guardapolvo DV 58	5
Guardapolvo DV 75	5
Guardapolvo DV 80	6
Guardapolvo PP 46	6
Guardapolvo HSL 1	7
Guardapolvo HSL 8	7
Cornisa 22/22	8
Junquillo 13/13	8

Guardapolvos de PVC Flexible

Fabricados en PVC Flexible permitiendo una transición armónica entre piso y muro. Ideal para pisos flexibles. De muy fácil y rápida instalación.

Guardapolvo Francés	9
Guardapolvo Plano	9
Guardapolvo Formador	10

Guardapolvos de MDF Recubierto en PVC

Guardapolvos con centro de MDF sólido y recubierto con una resistente capa de poliolefina o polimezcla de PP/TPE. Ideal para todo tipo de pisos laminados.

Guardapolvo Cubu Flex	10
Guardapolvo S 100	11
Guardapolvo S 66-22	11


Productos Relacionados

Máquina Ingleteadora	13
Cubrejuntas de PVC	13
Gradas de PVC para Escaleras	14



GUARDAPOLVO DV 58

NUEVO




PVC ESPUMADO

Esquema técnico

Alto:
58 mm

Longitud:
2,5 mm


Base:
12 mm




Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 58mm / Longitud: 2,5mm / Base: 12mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Caja de 15 unidades.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

Colores disponibles



GUARDAPOLVO DV 75




PVC ESPUMADO

Esquema técnico

Alto:
75 mm

Longitud:
2,5 mm


Base:
25 mm



Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 75mm / Longitud: 2,5mm / Base: 25mm.
- Instalación con clips de montaje.
- Tapas inicio fin del mismo color.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Caja de 7 unidades.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

Colores disponibles




Accesorios

- Clip para montaje
- Tapas inicio - fin

GUARDAPOLVO DV 80

PVC ESPUMADO




✓ Esquema técnico

Alto:
80 mm

Longitud:
2,5 mm


Base:
15 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 80mm / Longitud: 2,5mm / Base: 15mm.
- Instalación con clips de montaje.
- Tapas inicio fin del mismo color.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Caja de 10 unidades.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



✓ Accesorios

- Clip para montaje
- Tapas inicio - fin

GUARDAPOLVO PP 46

PVC ESPUMADO




✓ Esquema técnico

Alto:
46 mm

Longitud:
2,5 mm


Base:
20 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 46mm / Longitud: 2,5mm / Base: 20mm.
- Instalación con clips de montaje.
- Tapas inicio fin del mismo color.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.
- Conector y esquineros (interior y exterior) AP.

✓ Colores disponibles



✓ Accesorios

- Clip para montaje
- Tapas inicio - fin
- Conector
- Esquineros

GUARDAPOLVO HSL 1




PVC ESPUMADO

✓ Esquema técnico

Alto:
60 mm

Longitud:
2,5 mm

Base:
20 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 60mm / Longitud: 2,5mm / Base: 20mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



GUARDAPOLVO HSL 8




PVC ESPUMADO

✓ Esquema técnico

Alto:
80 mm

Longitud:
2,5 mm

Base:
15 mm



✓ Características



- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 80mm / Longitud: 2,5mm / Base: 15mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



CORNISA 22/22

PVC ESPUMADO



Esquema técnico

Alto:
22 mm

Longitud:
2,5 mm

Base:
22 mm



Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 22mm / Longitud: 2,5mm / Base: 22mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.



Colores disponibles



JUNQUILLO 13/13

NUEVO

PVC ESPUMADO




Esquema técnico

Alto:
13 mm

Longitud:
2,5 mm


Base:
13 mm




Características

- Fabricado en PVC Espumado.
- Alto: 13mm / Longitud: 2,5mm / Base: 13mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

Colores disponibles



GUARDAPOLVO FRANCÉS 2,5"




PVC FLEXIBLE

✓ Esquema técnico

Alto:
65 mm

Longitud:
50 m

Base:
10 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Flexible
- Alto: 65mm / Longitud: 50m / Base: 10mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 50m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



GUARDAPOLVO PLANO




MDF RECUBIERTO EN PVC

✓ Esquema técnico

Alto:
70 mm

Longitud:
50 m

Base:
10 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Flexible
- Alto: 70mm / Longitud: 50m / Base: 10mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 50m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



✓ Medidas disponibles

 1 1/4" - 50m	2012100007
 2 1/2" - 50m	2012100008
 4 1/2" - 50m	2012100009
 4" - 50m	2012100010

GUARDAPOLVO FORMADOR

PVC FLEXIBLE




✓ Esquema técnico

Alto:
55 mm

Longitud:
3 m

Base:
45 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Flexible
- Alto: 55mm / Longitud: 3m / Base: 45mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Caja de 20u.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



GUARDAPOLVO CUBU FLEX

MDF RECUBIERTO EN PVC




✓ Esquema técnico

Alto:
100 y 80 mm

Longitud:
2,5 mm

Base:
12,6 mm



✓ Características


- Fabricado en MDF, recubierto en PVC.
- Alto: 80mm y 100mm
- Longitud: 2,5mm / Base: 12,6mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



Alto: 80mm / Base: 12,6m



Alto: 100 mm / Base: 12,6m



GUARDAPOLVO S 100




MDF RECUBIERTO EN PVC

✓ Esquema técnico

Alto:
100 mm

Longitud:
5,15 m


Base:
15 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Flexible
- Alto: 100mm / Longitud: 5,15m / Base: 15mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 5,15m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles



GUARDAPOLVO S 66-22




MDF RECUBIERTO EN PVC

✓ Esquema técnico

Alto:
66 mm

Longitud:
2,5 m

Base:
22 mm



✓ Características

- Fabricado en PVC Flexible
- Alto: 66mm / Longitud: 2,5m / Base: 22mm.
- Instalación con adhesivo de doble contacto.
- Fácil de mantener.
- Lavables con paño húmedo.
- Alta durabilidad y resistencia a los golpes.
- No requiere pintura ni barniz.
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Inertes a casi cualquier sustancia química.

✓ Colores disponibles







✓ Descripción

Ideal para terminaciones y uniones entre guardapolvos. Ángulos ajustables al corte que se desee obtener (45°, 55°, 60°, etc.)

✓ Características

- Herramienta para realizar esquinas interiores y exteriores.
- Muestras y tapa fin en guardapolvos con alma de MDF.
- Mayor precisión en los cortes a realizar.
- Uso: en modelos de guardapolvos Dolken S66/22, Cubu Flex 100 y 80mm.



CUBREJUNTAS DE PVC



CUBREJUNTA PRO TÉRMINO

2012120037117	● Cerezo	Ⓢ	Alto: 8 mm
2012120037200	● Nogal	Ⓢ	Ancho: 25 mm
2012120037154	● Roble oscuro	Ⓢ	Largo: 1 y 3 m
2012120037130	● Haya	Ⓢ	



PERFIL INFERIOR CUBREJUNTA

2012120018050	○ Blanco	Ⓢ	Alto: 8 mm Ancho: 40 mm Largo: 3 m
---------------	----------	---	--



CUBREJUNTA PLANA TORNILLO

2012120002150	● Café	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012120002100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 35 mm Largo: 3 m



CUBREJUNTA DOBLE SUPERIOR

2012120005100	● Beige	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012120005150	● Café	Ⓢ	Ancho: 40 mm
2012120005850	● Gris	Ⓢ	Largo: 60 m
2012120005118	● Cerezo	Ⓢ	



CUBREJUNTA TARUGO

2012130014150	● Café	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012130014100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 35 mm Largo: 1 m



CUBREJUNTA DOBLE SUPERIOR

2012120026100	● Beige	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012120026150	● Café	Ⓢ	Ancho: 40 mm
2012120026850	● Gris	Ⓢ	Largo: 1 m



CUBREJUNTA TERMINAL

2012120015150	● Café	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012120015100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 40 mm Largo: 50 m



CUBREJUNTA ALFOMBRA J

2012120001100	● Beige	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012120001840	● Gris	Ⓢ	Ancho: 35 mm
2012120001150	● Café	Ⓢ	Largo: 50 m



CUBREJUNTA TARUGO METÁLICA

2012130013070	● Natural	ⒶP	Espesor: 2 mm
2012130013410	● Dorado	Ⓢ	Ancho: 35 mm
2012130013420	● Bronce	ⒶP	Largo: 1 m




CUBREJUNTA PLANA METÁLICA **NUEVO**

2012130012420	● Aluminio	Ⓢ	Espesor: 2 mm Ancho: 35 mm Largo: 1 m
---------------	------------	---	---

GRADAS DE PVC


PRODUCTOS RELACIONADOS



GRADA COMPLETA MAGNUM			
2012150006950	● Negro	Ⓢ	Alto: 50 mm
2012150006100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 300 mm
2012150006840	● Gris	Ⓢ	Espesor: 4 mm
2012150006845	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m



GRADA COMPLETA CLÁSICA			
2012150010950	● Negro	Ⓢ	Alto: 50 mm
2012150010100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 300 mm
2012150010840	● Gris	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012150010845	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m



GRADA DE SEGURIDAD			
2012150012950	● Negro con nariz amarilla	Ⓢ	Ancho: 300 mm Espesor: 4 mm Largo: 1,2 m
2012150008950	● Negro con nariz amarilla	AP	Ancho: 350 mm Espesor: 4 mm Largo: 1,2 m



GRADA DE SEGURIDAD CON NARIZ NUEVO			
2012150026950	● Negro con nariz amarilla	Ⓢ	Ancho: 300 mm Espesor: 4 mm Largo: 3 m




CUBREDESCANSO CLÁSICO			
2012160001950	● Negro	Ⓢ	Ancho: 300 mm
2012160001100	● Beige	Ⓢ	Espesor: 2 mm
2012160001840	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m
2012160001845	● Gris	Ⓢ	
2012160001150	● Café	Ⓢ	



CUBREDESCANSO MAGNUM			
2012160002100	● Beige	Ⓢ	Ancho: 300 mm
2012160002840	● Gris	Ⓢ	Espesor: 4 mm
2012160002845	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m



CUBREDESCANSO TOPEROL TOP			
2012160003950	● Negro	Ⓢ	Alto: 500 mm
2012160003845	● Gris	Ⓢ	Ancho: 500 mm
2012160003450	● Amarillo	AP	Espesor: 5 mm
2012160003350	● Naranja	AP	
2012160003150	● Café	AP	



PALMETA PODO TOUCH			
2012160005450	● Amarillo	Ⓢ	Alto: 1025 mm Ancho: 246 mm Espesor: 2 mm



NARIZ DE GRADA 37mm x 37mm			
2012150002950	● Negro	Ⓢ	Ancho: 37 mm
2012150002100	● Beige	Ⓢ	Alto: 37 mm
2012150002840	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m
2012150002845	● Gris	Ⓢ	
2012150002150	● Café	Ⓢ	




NARIZ DE GRADA 68mm x 40mm			
2012150001950	● Negro	Ⓢ	Ancho: 40 mm
2012150001100	● Beige	Ⓢ	Alto: 68 mm
2012150001850	● Gris	Ⓢ	Largo: 3 m
2012150001845	● Gris	Ⓢ	
2012150001150	● Café	Ⓢ	




NARIZ DE GRADA PRO RÍGIDA NUEVO			
2012150023117	● Cerezo	Ⓢ	Ancho: 50 mm
2012150023130	● Haya	Ⓢ	Alto: 25 mm
2012150023154	● Roble	Ⓢ	Largo: 3 m
2012150023155	● Roble Osc	Ⓢ	
2012150023166	● Nogal	Ⓢ	



NARIZ DE GRADA METÁLICA NUEVO			
2012150028826	● Aluminio	Ⓢ	Ancho: 20 mm Alto: 20 mm Largo: 3 m



NARIZ DE SEGURIDAD			
2012150021950	● Amarillo sobre y en contra huella	Ⓢ	Ancho: 50 mm Alto: 25 mm Largo: 3 m



Áreas de Negocios



- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

DVP CHILE

Los Nogales 661, Lote 21 - 22, Condominio Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago Chile.
ventas@dvp.cl - Tel: (56-2) 2392 0000

SUCURSALES

Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda 7190 Sitio 12 - antofagasta@dvp.cl - Tel: (56-55) 229 9852
Viña del Mar: Av. Valparaíso 1201 - vinadelmar@dvp.cl - Tel: (56-32) 269 2992 - Fax: (56-32) 288 1039
Casa Blanca: Hijuelas 1 Lote B, Casablanca.
Santiago: Fray Camilo Henríquez 957 - sancamilo@dvp.cl - Tel: (56-2) 2635 3007
Concepción: Av. Cristobal Colon 9765 Local 11 y 12 - concepcion@dvp.cl- Tel: (56-41) 221 0751
Temuco: Freire 761- temuco@dvp.cl - Tel: (56-45) 227 2829
Puerto Montt: Avenida Parque Industrial N°1449 - puertomontt@dvp.cl - Tel: (56 - 65) 227 5055

DVP USA

1325 Carden Farm Drive, Clinton, TN, 37716. USA. Tel: (1 - 865) 457 7000

Joint Ventures



Representaciones



Otras Empresas

