

GUARDAPOLVOS

PREFABRICADAS



Ficha Técnica

GUARDAPOLVOS PREFABRICADOS



Los Guardapolvos Microvibrados de Budnik han sido diseñados para dar continuidad a pavimentos de Baldosas Microvibradas, entregando una fina terminación en colores y texturas. Complemento general para interiores de obras como Hospitales, Consultorios, Colegios, Universidades, entre otros.



GUARDAPOLVOS

PREFABRICADAS




Ficha Técnica

GUARDAPOLVOS PREFABRICADOS BASE CEMENTO BLANCO



A. Características Técnicas:

Guardapolvo	Dimensiones cm	Espesor cm Aprox.	Unidades x ml.
Normal	30 x 9.7	2.9	3.3
Normal	40 x 9.8	3.2	2.5
Delgado	30 x 7.0	1.2	3.3
Delgado	40 x 7.5	1.2	2.5
Sanitario a 45°	30 x 9.7	2.9	3.3
Sanitario a 45°	40 x 9.8	3.2	2.5



Normal Delgado Sanitario a 45°

B. Colores

Base Cemento Blanco

Blanco Perla Arroz	Blanco Arroz Beige	Crema Tabaco Arroz	Amarillo Arroz
			

GUARDAPOLVOS

PREFABRICADAS




Ficha Técnica

GUARDAPOLVOS PREFABRICADOS BASE CEMENTO GRIS



A. Características Técnicas:




Guardapolvo	Dimensiones cm	Espesor cm Aprox.	Unidades x ml.
Normal	30 x 9.7	2.9	3.3
Normal	40 x 9.8	3.2	2.5
Delgado	30 x 7.0	1.2	3.3
Delgado	40 x 7.5	1.2	2.5
Sanitario a 45°	30 x 9.7	2.9	3.3
Sanitario a 45°	40 x 9.8	3.2	2.5



Normal Delgado Sanitario a 45°

B. Colores

Base Cemento Gris

Gris Milano	Gris Lignano	Gris R	Gris Arroz	Gris V Arroz
				
Negro Especial	Rojo Vallena Arroz	Arena Ocre Arroz	Verde Gris Arroz	Gris Chocolate Arroz
