



# ILUMINACIÓN LINEAL PARA PLAFONES ACÚSTICOS Y PANELES DE YESO

SOLUCIONES INTEGRADAS  
DE ILUMINACIÓN

Inspiring Great Spaces®

**Armstrong**®  
CEILING SOLUTIONS

libertad de diseño



Plafones Ultima® Tegular biselado de 24" x 24"  
con sistema de suspensión Silhouette® de 9/16"  
con ranura de 1/4" y luminaria lineal de 4"


Armstrong® Ceiling Solutions y XAL Lighting facilitan hoy, más que nunca, la creación de diseños inspiradores de plafones con mayores alturas del plafón, cero interferencia en el pleno y otros diseños continuos y discontinuos de centro a centro que proporcionan una estética limpia y moderna.

Nuestro diseño de sistema acústico y para paneles de yeso permite que la nueva luminaria LED de pleno cero y alto rendimiento XAL LENO se instale desde abajo para evitar tener que volver a trabajar en el plafón cuando se especifica con plafones Armstrong® acabados en fábrica y sistemas de suspensión o de cuadrícula para paneles de yeso de 9/16".


# ILUMINACIÓN LINEAL DE CENTRO A CENTRO ACÚSTICA

La luminaria de pleno cero XAL LENO se integra con los sistemas de suspensión Armstrong® para proporcionar los siguientes beneficios:


- Diseños de iluminación lineal de centro a centro, ya sea continua o discontinua; simetría inspiradora para combinar con el diseño de su edificio.
- Cero interferencia: elimina la interferencia con las conexiones mecánicas del pleno.
- Cero coordinación de construcción: realice la instalación desde abajo para acelerar la construcción y mantenga un acabado uniforme.
- Cero suspensión independiente: no se requiere una suspensión independiente; con aprobación para instalaciones sísmicas D, E y F.
- Parámetros y aspectos comprobados de iluminación: iluminación LED de alto rendimiento y bajo consumo para cualquier espacio.



CONTINUA



DISCONTINUA




# INTEGRACIÓN PERFECTA

# SIMETRÍA PERFECTA

## ILUMINACIÓN LINEAL PARA PANELES DE YESO


La nueva luminaria de pleno cero XAL LENO se integra con los Drywall Grid Systems Armstrong® para proporcionar los siguientes beneficios:

- La perfecta integración entre el cielo raso de paneles de yeso y la iluminación lineal para un calce y acabado uniformes
- Aproveche los LED en tandas largas para crear un aspecto monolítico, varíe la longitud y el espaciado de centro a centro fiel a la intención del diseño
- Más rápido y más fácil de construir e instalar en comparación con la iluminación lineal enmarcada tradicional
- El artefacto de luz se instala desde abajo del cielo raso para optimizar las alturas de dicho cielo raso



### LOS COMPONENTES DEL KIT DE MOLDURA INCLUYEN:

1. Extrusiones de aluminio (2)
2. Soporte del conector (1)
3. Placas de extremo (2)
4. Tornillos de cabeza plana para metal n.º 8-32 x 5/16"
5. Tornillos de cabeza plana de punta afilada n.º 6-20 x 5/8"



\*Consulte la página de datos para paneles de yeso/estuco/yeso - cielo raso planos (BPCS-3081) para ver los componentes adicionales necesarios.

Mediante el uso  
una combinación de  
plafones y sistemas de  
suspensión FastSize™  
acabados en fábrica,  
los diseños de  
iluminación lineal como  
estos son fáciles de  
especificar e instalar.




## LA ILUMINACIÓN DE CENTRO A CENTRO RESULTA FÁCIL

### Luminaria de pleno cero LENO

La luminaria de pleno cero ultradelgada XAL LENO se instala desde abajo y ofrece las siguientes características:

- Iluminación LED de alta potencia y bajo consumo para cualquier espacio
- Cubierta de ópalo de alto rendimiento para una iluminación uniforme y un mayor control del reflejo
- Diseño de la luminaria en aluminio extrudido
- Acabado con recubrimiento de polvo blanco
- Conexiones eléctricas integradas que solo requieren enchufar
- Variedad de potencias de iluminación para alcanzar cualquier nivel deseado de iluminación



**XAL**

Para obtener información detallada sobre la iluminación, comuníquese con su representante local de XAL Lighting o visite [XALUSA.com](http://XALUSA.com).



# DÉ EL SIGUIENTE PASO

## **1 877 ARMSTRONG (276-7876)**

Representantes de Servicio al Cliente (se habla español)  
De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., hora del este

**TechLine:** información técnica, planos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación, otros servicios técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico: [techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

## **[armstrongceilings.com/commercial](http://armstrongceilings.com/commercial)**

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Contactos: Representantes, dónde comprar, quién hará la instalación

Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC; SketchUp® es una marca comercial de Trimble Navigation Limited; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company y/o de sus empresas afiliadas  
© 2016 AWI Licensing Company

[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione su país)

Inspiring Great Spaces®

**Armstrong®**  
CEILING SOLUTIONS