



FICHA
TÉCNICA

Línea

BELLA PRACTICABLES

deceuninck

VENTANAS DE PVC

► BELLA PRACTICABLE

LINEA BELLA PRACTICABLE:

La familia de productos Bella ofrece las mejores soluciones para los detalles deseados de su hogar.

La linea BELLA PRACTICABLE de antepecho se compone de tres sistemas: ventanas fijas, proyectantes y abatir exterior.

Estas versiones son muy estéticas, ofreciendo una amplia visibilidad. Según sean los requerimientos del usuario, las hojas de las ventanas Bella aceptan vidrio simple de 4, 6, 8, y DVH de 20 y 24 mm. de espesor.



Ahorran Energía: La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana



Dan Seguridad Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primera calidad, lo que la convierten en una ventana muy segura.



Aíslan del ruido: Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, se puede reducir la sensación del ruido exterior hasta en 32 veces.



Son aislante Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente del clima exterior.

COLOR
DISPONIBLE



Sistemas Practicable Bella **fijo**, **Proyectantes** y **abatir exterior**.



ventanas fijas



proyectantes




abatir exterior.

► BELLA PRACTICABLE: marco fijo - abatir exterior y proyectante

PROPIEDADES DEL SISTEMA BELLA PRACTICABLE:

- Marco de 38 mm,
- 3 cámaras de aislación.
- Factor de transmitancia térmica $UF = 2,1 \text{ W / m}^2\text{K}$
- Opciones de espesor de vidrio dobles de 4, 6, 8, y DVH de 20 y 24 mm.
- Alta hermeticidad gracias a burletes soldable TPE.
- Conformidad de los perfiles de PVC según EN 12608



PROPIEDADES DE LA SECCIÓN:

- Marco fijo - abatir exterior y proyectante.
- Marco de 3 cámaras y 2 perfiles de travesaño de cámaras.
- Cristal doble, espesor 20 mm.

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- Marco: 12473
- Hoja: 12472
- Junquillo: 12479



BELLA PRACTICABLE: Opciones de acristalamientos y tipo junquillos



JUNQUILLO

